

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-05.2022- 0736

«04» мая 2022 г.

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований: 10-01-7298-п от 27.04.2022, № 10-01-346-п от 18.04.2022.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.

3. Основание для проведения оценки: договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022 г. № 0115-ЦФ/22

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022 г., был проведен 13.04.2022 г. отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Проба - вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-7298-п от 27.04.2022, № 10-01-346-п от 18.04.2022), по исследованным микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100 мл (при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³), общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 10 КОЕ/мл (при нормативе – не более 50 КОЕ/см³); по исследованным санитарно-химическим показателям: цветность – менее 1 градуса цветности (при нормативе – не более 20 градусов), запах – 0 баллов (при нормативе – не более 2 баллов), мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), вкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла) соответствует требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: « 04 » мая 2022 г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Ступишина

подпись 1-го эксперта

№ 56.ГО.01.08-05.2022 - 0736

№ Стр. 1 из 1

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-05.2022- 0737

«04» мая 2022 г.

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований: 10-01-5437-п от 04.04.2022, № 10-01-207-п от 28.03.2022.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.

3. Основание для проведения оценки: договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022 г. № 0115-ЦФ/22

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022 г. был проведен 24.03.2022 отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Проба - вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-5437-п от 04.04.2022, № 10-01-207-п от 28.03.2022), по исследованным микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100 мл (при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³), общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 5 КОЕ/мл (при нормативе – не более 50 КОЕ/см³); по исследованным санитарно-химическим показателям: цветность – менее 1 градуса цветности (при нормативе – не более 20 градусов), запах – 0 баллов (при нормативе – не более 2 баллов), мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), вкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла) **соответствует** требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: « 04 » мая 2022 г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Ступишина

подпись 1-го эксперта

№ 56.ГО.01.08-05.2022 - 0737

№ Стр. 1 из 1

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-06.2022- 0950

«23» июня 2022 г.

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований: 10-01-10548-п от 24.05.2022, № 10-01-724-п от 16.05.2022.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.

3. Основание для проведения оценки: договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022 г. № 0115-ЦФ/22

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022 г., был проведен 12.05.2022 г. отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Проба - вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-10548-п от 24.05.2022, № 10-01-724-п от 16.05.2022), по исследованным микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100 мл (при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³), общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 16 КОЕ/мл (при нормативе – не более 50 КОЕ/см³); по исследованным санитарно-химическим показателям: цветность – менее 1 градуса цветности (при нормативе – не более 20 градусов), запах – 0 баллов (при нормативе – не более 2 баллов), мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), вкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла) соответствует требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «23» июня 2022 г.

Оценку подготовил:

Врач по общей гигиене

отделения гигиены

подпись 1-го эксперта

№ 56.ГО.01.08-06.2022 - 0950

С.Ж. Кушкимбаева

№ Стр. 1 из 1

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-07.2022-1406

«14» июля 2022 г.

- 1. Объект оценки:** протоколы лабораторных исследований: 10-01-16646-п от 01.07.2022, № 10-01-1115-п от 20.06.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.
- 3. Основание для проведения оценки:** договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022 г. № 0115-ЦФ/22

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022 г. был проведен 16.06.2022 отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Проба - вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-16646-п от 01.07.2022, № 10-01-1115-п от 20.06.2022), по исследованным микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100 мл (при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³), общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 6 КОЕ/мл (при нормативе – не более 50 КОЕ/см³); по исследованным санитарно-химическим показателям: цветность – менее 1 градуса цветности (при нормативе – не более 20 градусов), запах – 0 баллов (при нормативе – не более 2 баллов), мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), вкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла) **соответствует** требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «14 » июля 2022 г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Ступишина

подпись 1-го эксперта

№ 56.ГО.01.08-07.2022-1406

№ Стр. 1 из 1

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710040 от 25.05.2015г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-07.2022-1407

«14» июля 2022 г.

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований: № 10-01-16645-п от 01.07.2022, № 10-01-1114-п от 20.06.2022.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.

3. Основание для проведения оценки: договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022 г. № 0115-ЦФ/22

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022 г. был проведен 16.06.2022 г. отбор пробы питьевой воды из крана скважины по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Привокзальная, 5.

Проба – вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-16645-п от 01.07.2022, № 10-01-1114-п от 20.06.2022), исследованная по микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100 мл (при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³), общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 12 КОЕ/мл (при нормативе – не более 50 КОЕ/см³); по исследованным санитарно-химическим и радиологическим показателям: мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), привкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла), рН – 7,7 ± 0,2 единицы рН (при нормативе – в пределах 6-9 ед.), жесткость – 4,5 ± 0,7°Ж (при нормативе – не более 7,0 мг-экв/дм куб), сухой остаток – 428,0 ± 42,8 мг/дм³ (при нормативе – не более 1000 мг/дм куб), окисляемость перманганатная – 0,56±0,11 мг/дм³ (при нормативе – не более 5,0 мг/дм куб), нефтепродукты – менее 0,005 мг/дм³ (при нормативе – не более 0,1 мг/дм куб), фенолы (общие)– менее 0,0005 мг/дм³ (при нормативе – не нормируется), цветность – менее 1 градусы цветности (при нормативе – не более 20 градусов), АПАВ – менее 0,025 мг/дм³ (при нормативе – не более 0,5 мг/дм куб) соответствует требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропр-

ятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: « 14 » июля 2022 г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене



Е.С. Ступишина



ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-08.2022-1569

«09» августа 2022 г.

- 1. Объект оценки:** протоколы лабораторных исследований: 10-01-21558-п от 03.08.2022, № 10-01-1232-п от 25.07.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.
- 3. Основание для проведения оценки:** договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022 г. № 0115-ЦФ/22

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022 г., был проведен 12.05.2022 г. отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Проба - вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-21558-п от 03.08.2022, № 10-01-1232-п от 25.07.2022), по исследованным микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100 мл (при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³), общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 12 КОЕ/мл (при нормативе – не более 50 КОЕ/см³); по исследованным санитарно-химическим показателям: цветность – менее 1 градуса цветности (при нормативе – не более 20 градусов), запах – 0 баллов (при нормативе – не более 2 баллов), мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), вкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла) соответствует требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: « 09 » августа 2022 г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Ступишина

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ**

№ 56.ГО.01.08-08.2022 - 1631

«23» августа 2022 г.

- 1. Объект оценки:** протоколы лабораторных исследований: 10-01-23343-п от 18.08.2022, № 10-01-1389-п от 15.08.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.
- 3. Основание для проведения оценки:** договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022 г. № 0115-ЦФ/22

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022 г. был проведен 09.08.2022 отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Проба - вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-23343-п от 18.08.2022, № 10-01-1389-п от 15.08.2022), по исследованным микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100 мл (при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³), общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 11 КОЕ/мл (при нормативе – не более 50 КОЕ/см³); по исследованным санитарно-химическим показателям: цветность – менее 1 градуса цветности (при нормативе – не более 20 градусов), запах – 0 баллов (при нормативе – не более 2 баллов), мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), вкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла) **соответствует** требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «23 » августа 2022 г.

Оценку подготовил:

врач по общей гигиене
отделения гигиены

С.Ж. Кударова

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-11.2022-2377 от «22» ноября 2022г.

1. **Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: № 10-01-2295-п от 11.10.2022.
2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.
3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022г. № 0115-ЦФ/22
4. **Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Согласно договору № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022г., был проведен отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Отбор проведен 09.11.2022г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Общее микробное число (ОМЧ)	15	не более 50	КОЕ/ мл
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл

Проба – Вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 10-01-2295-п от 11.11.2022), по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75. СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. **Дата проведения оценки:** «22» ноября 2022г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Косолапова

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермыгин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-11.2022-2376 от «22» ноября 2022г.

- 1. Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: № 10-01-31725-п от 24.10.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022г. № 0115-ЦФ/22
- 4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Согласно договору № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022г., был проведен отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Отбор проведен 05.10.2022г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	менее 2	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности

Проба – Вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 10-01-31725-п от 24.10.2022), по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75. СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- 5. Дата проведения оценки:** «22» ноября 2022г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Косолапова

подпись 1-го эксперта

№ 56.ГО.01.08-11.2022-2376

№ стр. 1 из 1

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-11.2022-2379 от «22» ноября 2022г.

- 1. Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: № 10-01-27171-п от 24.10.2022г.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022г. № 0115-ЦФ/22
- 4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Согласно договору № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022г., был проведен отбор пробы питьевой воды из скважины, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Привокзальная, д.5.

Отбор проведен 13.09.2022г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	pH	7,1 ± 0,2	в пределах 6-9	Единицы pH
6	Жесткость	5,0 ± 0,7	не более 7	°Ж
7	Сухой остаток	388,0 ± 38,8	не более 1000	мг/дм ³
8	Окисляемость перманганатная	1,28 ± 0,25	не более 5	мг/дм ³
9	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³
10	Фенолы (общие)	менее 0,0005	Не нормируется	мг/дм ³
11	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³

Проба – Вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 10-01-27171-п от 24.10.2022), по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75. СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1., 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


5. Дата проведения оценки: «22» ноября 2022г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова



ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-11.2022-2378 от «22» ноября 2022г.

- 1. Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: № 10-01-27172-п от 24.10.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022г. № 0115-ЦФ/22
- 4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Согласно договору № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022г., был проведен отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Отбор проведен 13.09.2022г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности

Проба – Вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 10-01-27172-п от 24.10.2022), по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75. СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- 5. Дата проведения оценки:** «22» ноября 2022г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Косолапова

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-12.2022-2500 от «02» декабря 2022г.

- 1. Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: № 10-01-36415-п от 21.11.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, д. 2.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор возмездного оказания услуг от 01.03.2022г. № 0115-ЦФ/22
- 4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Согласно договору № 0115-ЦФ/22 от 01.03.2022г., был проведен отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Железнодорожная, 33.

Отбор проведен 09.11.2022г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности

Проба – Вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 10-01-36415-п от 21.11.2022), по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75. СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «02» декабря 2022г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Косолапова

подпись 1-го эксперта

№ 56.ГО.01.08-12.2022-2500

№ стр. 1 из 1